

SONDEO DE MERCADO

La ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el análisis económico y financiero que soportarán la determinación del presupuesto oficial de un posible proceso de selección contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la información solicitada, bajo los parámetros establecidos a continuación.

NOTA: La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato que permita ejecutar el proyecto

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:	Se requiere suplir a la entidad de diversos elementos tecnológicos y suministros para poder ejecutar las actividades de la coordinación de servicios tecnológicos de la Oficina de Tecnologías de la Información.																																																																	
OBJETO A CONTRATAR:	Contratar la adquisición de elementos para la mesa de ayuda de la ANH y el servicio de levantamiento del mapa lógico del cableado estructurado de la Litoteca Nacional.																																																																	
IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:	Prestación de bienes y servicios																																																																	
CÓDIGO UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC, Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), correspondiente al bien, obra o servicios a contratar:	<p>Los códigos UNSPSC de los elementos a suministrar son los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEGMENTO</th> <th>FAMILIA</th> <th>CLASE</th> <th>PRODUCTO</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>17</td> <td>28</td> <td>Juego de destornilladores</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>11</td> <td>17</td> <td>31</td> <td>Destornillador de precisión</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>20</td> <td>18</td> <td>03</td> <td>Unidades de disco duro</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>01</td> <td>Sopladores o secadores</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>00</td> <td>Espumas</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>52</td> <td>Adaptadores para hardware o telefonía</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>10</td> <td>29</td> <td>06</td> <td>Kit de Limpieza de computadores o equipos de oficina</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>10</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>Estaño</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>27</td> <td>18</td> <td>06</td> <td>Cautín</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>27</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>Accesorios de perfilación de punta de soldadura</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>27</td> <td>17</td> <td>13</td> <td>Manipulador y posicionador de soldadura</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>08</td> <td>Compuestos disipadores de calor</td> </tr> </tbody> </table>	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE	27	11	17	28	Juego de destornilladores	27	11	17	31	Destornillador de precisión	43	20	18	03	Unidades de disco duro	23	15	16	01	Sopladores o secadores	13	11	13	00	Espumas	43	20	15	52	Adaptadores para hardware o telefonía	44	10	29	06	Kit de Limpieza de computadores o equipos de oficina	11	10	17	16	Estaño	23	27	18	06	Cautín	23	27	17	16	Accesorios de perfilación de punta de soldadura	23	27	17	13	Manipulador y posicionador de soldadura	32	13	10	08	Compuestos disipadores de calor
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE																																																														
27	11	17	28	Juego de destornilladores																																																														
27	11	17	31	Destornillador de precisión																																																														
43	20	18	03	Unidades de disco duro																																																														
23	15	16	01	Sopladores o secadores																																																														
13	11	13	00	Espumas																																																														
43	20	15	52	Adaptadores para hardware o telefonía																																																														
44	10	29	06	Kit de Limpieza de computadores o equipos de oficina																																																														
11	10	17	16	Estaño																																																														
23	27	18	06	Cautín																																																														
23	27	17	16	Accesorios de perfilación de punta de soldadura																																																														
23	27	17	13	Manipulador y posicionador de soldadura																																																														
32	13	10	08	Compuestos disipadores de calor																																																														

43	19	16	05	Cables para auriculares de teléfonos
31	21	19	04	Brochas
39	17	17	11	Dispositivos y accesorios de cableado eléctrico
47	13	18	25	Limpiadores de superficie de contacto
32	13	10	06	Soportes o zócalos de circuito integrado
43	21	16	00	Accesorios de computador
43	22	17	00	Equipo fijo de red y componentes
27	11	16	09	Enderezadores manuales de cables
27	11	32	01	Conjuntos generales de herramientas
31	20	15	02	Cinta aislante eléctrica
43	21	16	00	Accesorios de computador
31	20	15	05	Cinta doble faz
49	15	15	04	Amarres
26	11	17	01	Baterías recargables
26	11	17	04	Cargadores de baterías
81	11	20	03	Servicios de centros de datos
43	21	19	00	Monitores y pantallas de computador
43	22	17	32	Unidad de control de altavoces

ASPECTOS TÉCNICOS:	1. Características de los bienes y Servicios			
	1.1 Suministro de bienes			
	ÍTEM	TAMAÑO O REFERENCIA	CANT.	CÓDIGO UNSPSC
	Destornillador Pala y Estrella	3/16 x 6 in 1/4 x 6 in 1/4 x 4 in 3/16 x 3 in 1/8 x 2 in 1/4 x 1-1/2 in #3 x 1-1/2 in #0 x 2 in #1 x 4 in #2 x 4 in	4	27111728 Juego de destornilladores 27111731 Destornillador de precisión
Destornillador Torx	T1,T2 T3, T4, T5 T6, T7, T8, T9, T10, T15.	4	27111728 Juego de destornilladores 27111731 Destornillador de precisión	
Destornillador Perillero	#0 mm, 1.4mm, 2mm, 2.4mm, 3mm, #1mm	4	43201803 Unidades de disco	

			duro
Enclosure Disco Duro 2.5"	Universal medida de 2.5"	4	43201803 Unidades de disco duro
Enclosure Disco Duro 1.8" HDD-SSD	Universal medida de 1.8"	4	23151601 Sopladores o secadores
Sopladora de mano	600w Stanley Stpt600-b3	1	13111300 Espumas
Espuma limpiadora de equipos de cómputo	Espuma Limpiadora 400 g /432 ml	10	43201552 Adaptadores para hardware o telefonía
Adaptadores Teléfono (Aastra dialog 4422)	Input AC 120V 60 hz 12.0 W Output AC 24V 300mA	20	44102906 Kit de limpieza de computadores o equipos de oficina
Kit de limpieza equipos de cómputo	Limpiador de pantalla 140 ml sin alcohol / Paños de microfibra	10	11101716 Estaño
Estaño y pomada	Estaño 0.3mm 63/37 - Pomada Universal	4	23271806 Cautín 23271716 Accesorios de perfilación de punta de soldadura
Punta cautín	Pico loro - normal	1	23271713 Manipulador y posicionador de soldadura
Estación de Soldadura	Weller Wes51	1	32131008 Compuestos disipadores de calor
Crema Disipadora.	Artic Silver 5 3.5gr	10	43191605 Cables para auriculares de teléfonos
Cable espiral genérico para bocina telefónica Gris	Universal	50	31211904 Brochas
Kit Brochas	1/2"	4	39131711 Dispositivos y accesorios de cableado eléctrico
Capacitor	470mf 25Vx50	1	39131711 Dispositivos y accesorios de cableado eléctrico
Capacitor	220mf 10Vx50	1	47131825 Limpiadores de superficie de contacto
Limpia contactos	En Aerosol 250ML Temp +5 - +30 °C Secado rápido.	10	32131006 (Soportes o

			zócalos de circuito integrado)
Protoboard Estándar	Universal	1	43211600 Accesorios de computador
Cable HDMI (Conector Grande)	15 mts	4	43211600 Accesorios de computador
Cable HDMI (Conector Grande)	2 mts	4	43211600 Accesorios de computador
Cable HDMI (Conector Grande)	3 mts	4	43211600 Accesorios de computador
Cable HDMI (Conector Grande)	1 mts	4	43221700 Equipo fijo de red y componentes
Cable RJ45 Categoría 6	1,5 mts	100	43221700 Equipo fijo de red y componentes
Cable RJ45 Categoría 6	3 mts	100	27111609 Enderezadores manuales de cables
Espiral Plástico varios tamaños Negro y Blanco	¼ - 6 mm 3/8 9 mm	100	43221700 Equipo fijo de red y componentes
Conectores RJ45	Cat 6	100	23301501 Equipos para cortado de cable y alambre y ensamble de terminales
Cortafríos	Largo 6"	4	27113201 Conjuntos generales de herramientas
Pinzas	Punta Larga Cortante. Largo 5" (127 mm)	4	27113201 Conjuntos generales de herramientas
Alicates	Largo 8"	4	27113201 Conjuntos generales de herramientas
Juego Bristol	(9 llaves de bristol 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10mm. 9 llaves 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8")	4	27113201 Conjuntos generales de herramientas
Tester	140 mm	4	27113201 Conjuntos generales de herramientas
Ponchador de impacto	TC-PDT 110 - Krone.	2	43221700 Equipo fijo de red y

			componentes
Ponchadora RJ45	universal	2	31201502 Cinta aislante eléctrica
Cinta aislante	universal	4	43211600 Accesorios de computador
Convertor VGA-DVI	VGA – hembra /DVI Macho	50	43221700 Equipo fijo de red y componentes
Switch 4 - 8 puertos	Puertos base 10/100/1000	10	31201505 Cinta doble faz
Cinta pegante doble cara 3M	Universal	10	49151504 Amarres
Amarres diferentes tamaños:	2.5 x 100 mm 2.5 x 150 mm 2.5 x 200 mm 200 x 2.5 mm 300 x 3.6 mm	100 C/U	27113201 Conjuntos generales de herramientas
Manilla anti estática	Universal	4	43221700 Equipo fijo de red y componentes
Hub USB 4 puertos	Puertos base 10/100/1000	4	26111701 Baterías recargables
Pilas AA Recargable	Universal	20	26111704 Cargadores de baterías
Cargador para pilas AA-AAA	Universal	4	27113201 Conjuntos generales de herramientas
Kit de Reparación de Telefonía Móvil	PH 0.8 y 1.2 destornillador Caso abridor Mobile para cordilleras separadas Levantador caso móvil para abrir casos Pinzas para la extracción de piezas delicadas Ventosa para el retiro fácil de los componentes Palillo de doble filo Stick abridor Pluma Abridor	4	27111728 Juego de destornilladores 27111731 Destornillador de precisión
Monitor 21" con filtro antiespía	Monitor • Resolución 1920 x 1080 • Brillo 250cd/m2 • Relación de contraste estático 3,000:1 • Ángulo de visión (Horizontal/Vertical) 178°/178° Poder • Adaptador Externo Tipo • Tipo de fuente de alimentación	6	43211900 Monitores y pantallas de computador

		<p>de CA 100-240V</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo de energía (típico) 22W • Consumo de energía (en espera) 0,3 W <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soporte básico • montaje en pared (Tamaño Mm) 75mm x 75mm • Compatible con Mac Sí • Compatible con Windows Sí • Eco Saving Plus Sí • Modo de ahorro de los ojos: Sí • Flicker libre Sí • Tamaño de la imagen Sí • Filtro antiespía <p>Dimensiones (W x H x D)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones del producto con soporte 22.11 " x 16.43 " x 7.90 " • Dimensiones del producto sin soporte de 22.11 " x 13.21 " x 3.67 " • Dimensiones de envío 24.68 " x 5.94 " x 15.78 " <p>Peso (lb.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Product Weight With Stand: 8.80 lb. • Product Weight Without Stand: 7.81 lb. <p>Accesorios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable D-Sub <p>Entradas</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1 • PC (D-Sub 15 Pin) 1 <p>Las dimensiones de la pantalla son: Largo 52 x Alto 30 cms</p>		
	Altavoz Inalámbrico	<p>Altavoz Inalámbrico con tecnología Bluetooth</p> <p>7 horas de tiempo de conversación</p> <p>Micrófonos bidireccionales con recepción 360° con reducción del ruido ambiental</p> <p>Compatible con Microsoft Lync, Skype for Business</p>	5	43221732 Unidad de control de altavoces
<p>1.2 Servicio de Levantamiento del mapa lógico del cableado estructurado de la Litoteca Nacional</p>				
SERVICIO / ACTIVIDAD			CÓDIGO UNSPSC	

	Actividades Previas	81112003 Servicios de centros de datos
	Actividades en Ventana (Marquillado, Organización y Peinado)	
<p>2. Actividades</p> <p>2.1 Adquisición de bienes para la mesa de ayuda</p> <p>Realizar la entrega de los bienes relacionados en los aspectos técnicos en las instalaciones de la ANH.</p> <p>2.2 Servicio de Levantamiento del mapa lógico del cableado estructurado de la Litoteca Nacional</p> <p>2.2.1 <u>Actividades previas</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Visita previa • Listado de conexiones por puertos de switch • Eliminación de switches en cascada en data center • Actividades de logísticas previas (permisos, herramientas, avisar a los usuarios y proveedores, etc) • Minutograma de actividades detalladas • Premarquillado • Definir nomenclatura para las marquillas • Definir cuántos cables requieren cambio y efectuar las adquisiciones que correspondan • Validar si se requiere apagar equipos • Elaborar plan de pruebas pre ventana y post ventana para los servicios básicos • Definir cuáles cables no se van a tocar e identificarlos con una marca especial • Llevar cable homologado, conectores y ponchadora • Elaborar mapa de todos y cada uno de los cables que se desconectarán con origen y destino • Verificar si se requiere marquillar los paneles • Pre elaborar las marquillas que sea posible y aplicar las que correspondan a los paneles • Pre elaborar los cables que se requieran • Definir estrategia de disposición física por canaletas, organizadores, etc. <p>2.2.2 <u>Actividades en ventana (Marquillado, Organización y Peinado)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Adelantar el plan de pruebas de servicios básicos. • Apagar equipos (si aplica) 		

- Retirar los cables
- Marquillar los cables
- Elaborar los cables que sean necesarios (si aplica)
- Ubicar los cables en sitio
- Adelantar el plan de pruebas de servicios básicos
- Elaborar informe

3. Inventario de Centro de Datos Litoteca

Tipo	Descripción	Marca	Modelo	Especificaciones
CPU	CPU Dell DHS	Dell	DHS	
CPU	HP Compaq dc5800 Small Form Factor	HP	dc5800	HP Compaq dc5800 Small Form Factor
	Andover Continuum PS 120/240 AC 85-U			
	Andover Continuum NetController II			
Switch	Switch HP V1910-24G-PoE (365W)	HP	V1910-24G	Switch HP V1910-24G-PoE (365W)
Switch	Switch HP V1910-24G-PoE (365W)	HP	V1910-24G	Switch HP V1910-24G-PoE (365W)
Switch	Switch HP V1910-24G-PoE (365W)	HP	V1910-24G	Switch HP V1910-24G-PoE (365W)
	Digital Sentry	Pelco	DSSRV-090DVD-US	Digital Sentry
	Digital Sentry	Pelco	DSSRV-090DVD-US	Digital Sentry
UPS	Smart - UPS RT 3000	APC	SURTA3000XL	Smart - UPS RT 3000
Rack	Rack de Energia 30KVA AC Power System	Liebert	LIEBERT NXB 30	
UPS	Smart - UPS RT 3000	APC	SURTA3000XL	Smart - UPS RT 3000
Planta	Planta Telefonica Astra PBX958	Astra	MN: 470	
Switch	Switch 5500G-EI SuperStack 4 / 24 Port	3Com	3CR17250-91	Manual SuperStack® 4 Switch 5500G-EI
Switch	Switch 5500G-EI SuperStack 4 / 24 Port	3Com	3CR17250-91	Manual SuperStack® 4 Switch 5500G-EI

	Switch	Switch 5500G-EI SuperStack 4 / 24 Port	3Com	3CR17250-91	Manual SuperStack® 4 Switch 5500G-EI
	Switch	Switch 5500G-EI SuperStack 4 / 24 Port	3Com	3CR17250-91	Manual SuperStack® 4 Switch 5500G-EI
	Switch	Switch 4210G-EI SuperStack 26 Port	3Com	3CR17333-91	Switch 4210G-EI SuperStack 26 Port
<p>4. Plazo de Ejecución El Plazo para la entrega de los bienes y para la realización de las actividades de levantamiento del mapa lógico del cableado de la Litoteca, es de 20 días hábiles desde el perfeccionamiento del contrato</p>					
LUGAR DE EJECUCIÓN:	<p>El lugar de entrega de los bienes para la Mesa de Ayuda es la Avenida Calle 26 No 59-65 Piso 2, en la Ciudad de Bogotá.</p> <p>El lugar de prestación del servicio de levantamiento del mapa lógico del cableado estructurado de la Litoteca Nacional es en el Kilómetro 2 Vía El Refugio, Calle 8 Norte No. 3W-60 – Guatiguará Santander.</p>				
PROPUESTA ECONÓMICA:	a. Cotización suministro de elementos:				
	Ítem	Tamaño o Referencia	Cant.	Precio Unitario (COP)	Valor Total (COP)
	Destornillador Pala y Estrella	3/16 x 6 in 1/4 x 6 in 1/4 x 4 in 3/16 x 3 in 1/8 x 2 in 1/4 x 1-1/2 in #3 x 1-1/2 in #0 x 2 in #1 x 4 in #2 x 4 in	4		
	Destornillador Torx	T1, T2 T3, T4, T5 T6, T7, T8, T9, T10, T15.	4		
	Destornillador Perillero	#0 mm, 1.4mm, 2mm, 2.4mm, 3mm, #1mm	4		
	Enclosure Disco Duro 2.5"	Universal medida de 2.5"	4		
	Enclosure Disco Duro 1.8" HDD-SSD	Universal medida de 1.8"	4		
	Sopladora de mano	600w Stanley Stpt600-b3	1		
	Espuma limpiadora de equipos de cómputo	Espuma Limpiadora 400 g /432 ml	10		
	Adaptadores Teléfono (Aastra dialog 4422)	Input AC 120V 60 hz 12.0 W Output AC 24V 300mA	20		
Kit de limpieza equipos de cómputo	Limpiador de pantalla 140 ml sin alcohol / Paños de microfibra	10			
Estaño y pomada	Estaño 0.3mm 63/37 - Pomada Universal	4			

Punta cautín	Pico loro - normal	1		
Estación de Soldadura	Weller Wes51	1		
Crema Disipadora.	Artic Silver 5 3.5gr	10		
Cable espiral genérico para bocina telefónica Gris	Universal	50		
Kit Brochas	1/2"	4		
Capacitor	470mf 25Vx50	1		
Capacitor	220mf 10Vx50	1		
Limpia contactos	En Aerosol 250MI Temp +5 - +30 °C Secado rápido.	10		
Protoboard Estándar	Universal	1		
Cable HDMI (Conector Grande)	15 mts	4		
Cable HDMI (Conector Grande)	2 mts	4		
Cable HDMI (Conector Grande)	3 mts	4		
Cable HDMI (Conector Grande)	1 mts	4		
Cable RJ45 Categoría 6	1,5 mts	100		
Cable RJ45 Categoría 6	3 mts	100		
Espiral Plástico varios tamaños Negro y Blanco	¼ - 6 mm 3/8 9 mm	100		
Conectores RJ45	Cat 6	100		
Cortafíos	Largo 6"	4		
Pinzas	Punta Larga Cortante. Largo 5" (127 mm)	4		
Alicates	Largo 8"	4		
Juego Bristol	(9 llaves de bristol 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10mm. 9 llaves 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" y 3/8")	4		
Tester	140 mm	4		
Ponchador de impacto	TC-PDT 110 - Krone.	2		
Ponchadora RJ45	universal	2		
Cinta aislante	universal	4		
Conversor VGA-DVI	VGA – hembra /DVI Macho	50		
Switch 4 - 8	Puertos base 10/100/1000	10		

	puertos				
	Cinta pegante doble cara 3M	Universal	10		
	Amarres diferentes tamaños	2.5 x 100 mm 2.5 x 150 mm 2.5 x 200 mm 200 x 2.5 mm 300 x 3.6 mm	100 C/U		
	Manilla anti estática	Universal	4		
	Hub USB 4 ptos	Puertos base 10/100/1000	4		
	Pilas AA Recargable	Universal	20		
	Cargador para pilas AA-AAA	Universal	4		
	Kit de Reparación de Telefonía Móvil	PH 0.8 y 1.2 destornillador Caso abridor Mobile para cordilleras separadas Levantador caso móvil para abrir casos Pinzas para la extracción de piezas delicadas Ventosa para el retiro fácil de los componentes Palillo de doble filo Stick abridor Pluma Abridor	4		
	Monitor 21" con filtro antiespía	Monitor <ul style="list-style-type: none"> • Resolución 1920 x 1080 • Brillo 250cd/m2 • Relación de contraste estático 3,000:1 • Ángulo de visión (Horizontal/Vertical) 178°/178° Poder <ul style="list-style-type: none"> • Adaptador Externo Tipo • Tipo de fuente de alimentación de CA 100-240V • Consumo de energía (típico) 22W • Consumo de energía (en espera) 0,3 W Características: <ul style="list-style-type: none"> • Soporte básico • montaje en pared (Tamaño Mm) 75mm x 75mm • Compatible con Mac Sí • Compatible con Windows Sí • Eco Saving Plus Sí • Modo de ahorro de los ojos: Sí • Flicker libre Sí • Tamaño de la imagen Sí 	6		

	<ul style="list-style-type: none"> • Filtro antiespía <p>Dimensiones (W x H x D)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiones del producto con soporte 22.11 " x 16.43 " x 7.90 " • Dimensiones del producto sin soporte de 22.11 " x 13.21 " x 3.67 " • Dimensiones de envío 24.68 " x 5.94 " x 15.78 " <p>Peso (lb.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Product Weight With Stand: 8.80 lb. • Product Weight Without Stand: 7.81 lb. <p>Accesorios</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cable D-Sub <p>Entradas</p> <ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1 • PC (D-Sub 15 Pin) 1 <p>Las dimensiones de la pantalla son: Largo 52 x Alto 30 cms</p>			
Altavoz Inalámbrico	Altavoz Inalámbrico con tecnología Bluetooth 7 horas de tiempo de conversación Micrófonos bidireccionales con recepción 360° con reducción del ruido ambiental Compatible con Microsoft Lync, Skype for Business	5		
Subtotal elementos				
IVA				
TOTAL (INCLUYENDO IVA)				

b. Cotización Servicio de Levantamiento del mapa lógico del cableado estructurado de la Litoteca Nacional:

Actividad	Precio Unitario (COP)
Actividades previas (Voz y Datos)	
Actividades en ventana (Marquillado, Organización y Peinado de Cableado Voz y Datos)	
Subtotal Servicios	
IVA	
TOTAL (INCLUYENDO IVA)	

--	--

ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO: Las firmas invitadas deberán entregar la información solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrónico: german.suarez@anh.gov.co, antes del día **20 de junio de 2016**.

Nota: Las cotizaciones que contengan valores en monedas diferentes al Peso Colombiano (COP) no se tendrán en cuenta.