

## SONDEO DE MERCADO

La ANH está adelantando el presente sondeo de mercado, con el fin de realizar el análisis económico y financiero que soportarán la determinación del presupuesto oficial de un posible proceso de selección contractual, si su Empresa se encuentra interesada en participar le agradecemos remitir la información solicitada, bajo los parámetros establecidos a continuación.

**NOTA:** La Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, aclara que ni el envío de esta comunicación ni la respuesta a la misma generan compromiso u obligación de contratar, habida cuenta que no se está formulando invitación para participar en un concurso o proceso selectivo, sino, se reitera, se está realizando un sondeo de mercado del que eventualmente se puede derivar un proceso de selección para la elaboración de un contrato que permita ejecutar el proyecto

<p><b>DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:</b></p>	<p>El gas en Colombia es un recurso de primera necesidad, fundamental en las actividades diarias de familias de todos los estratos y procedencias e incluso en muchos procesos industriales. Su consumo como combustible básico es de gran importancia y su escasez tendría un impacto social y económico de gran magnitud.</p> <p>En general, con excepción de los esfuerzos exploratorios realizados en los últimos años por compañías como Canacol y Hocol, en Colombia no se han desarrollado proyectos claramente orientados a la evaluación y cuantificación de la prospectividad del gas. La realización de un proyecto con esta orientación específica permitiría generar escenarios exploratorios y sería una herramienta valiosa en la planeación del negocio del gas. La revisión de la información publicada por la ANH y la UPME con relación al gas natural en el país, muestra que uno de los aspectos evaluados más superficialmente es el de la prospectividad y los volúmenes Yet to Find. Este es un proyecto de gran urgencia para el país teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales; 1) el ritmo de descubrimientos y adición de reservas de gas en los últimos 20 años ha sido muy lento y no permite mantener a largo plazo la autosuficiencia del país y 2) los procesos de exploración y producción del gas en las cuencas offshore son muy costosos y a largo plazo, razón por la cual no son una alternativa real para evitar el punto de quiebre del autoabastecimiento.</p>
<p><b>OBJETO CONTRATAR:</b></p>	<p>Contratar la integración geológica, evaluación de los sistemas petrolíferos y análisis de los corredores de prospectividad de gas las cuencas Caguán-Putumayo y Valle Superior de Magdalena.</p>
<p><b>ALCANCE DEL OBJETO:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compilación de los estudios de corredores prospectivos realizados por la ANH, enfocados en la sección Gas para las cuencas definidas</li> <li>• Compilación los proyectos de interpretación generados en los estudios previos para la definición de superficies de cada una de las unidades objetivo para ser insumo en el modelamiento geoquímico 3D.</li> <li>• Definición de plays dentro de cada uno de los corredores prospectivos con base en las evaluaciones integrales de los reservorios, las trampas y la carga de hidrocarburos contenidas en los distintos estudios realizados por la ANH</li> <li>• Generación de un modelamiento 3D de sistemas petrolíferos a partir de la información compilada de modelamientos 1D, previamente calibrada para cada uno de los corredores de prospectividad que se tengan en cada cuenca definida</li> <li>• Elaboración de fichas técnicas de los campos con gas reportados para cada cuenca evaluada</li> <li>• Clasificación los campos de producción de hidrocarburo por estado de los fluidos en el yacimiento en las cuencas evaluadas</li> <li>• Muestreo y análisis geoquímicos de por lo menos 43 muestras de gases tomadas en boca de pozo en los campos seleccionados en coordinación con la ANH.</li> <li>• Mapas de corredores de prospectividad para gas y gas asociado (play fairway maps) en las cuencas evaluadas.</li> <li>• Actualización y evaluación de recursos remanentes de gas (Yet to Find y análisis fractal)</li> <li>• Compilación de los análisis de gases realizados en el CTO 337-2021 con los muestreos</li> </ul>

	<p>realizados en este estudio para las cuencas evaluadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de integración de resultados</li> </ul>															
<b>IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR:</b>	<p>La Entidad acudirá a la modalidad de selección por Licitación Pública, prevista en la Subsección 1, Sección 1 del Capítulo 2, del Decreto 1082 de 2015 "Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional".</p> <p>Atendiendo a lo expuesto, revisado el objeto a contratar que puede calificarse como complejo, se requiere evaluar factores de calidad y por la cuantía de la contratación, se iniciará un proceso de selección de Licitación Pública.</p>															
<b>CÓDIGO UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC, Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas), correspondiente al bien, obra o servicios a contratar:</b>	<p>Con arreglo a los artículos 2.2.1.1.5.1. al 2.2.1.1.5.7. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, los Proponentes Individuales pueden encontrarse inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes – RUP de la Cámara de Comercio de su domicilio principal, en alguno (s) o en todos de los siguientes Códigos Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEGMENTO</th> <th>FAMILIA</th> <th>CLASE</th> <th>PRODUCTO</th> <th>NOMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>71</td> <td>15</td> <td>13</td> <td>00</td> <td>Servicios de interpretación del campo petrolífero.</td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>15</td> <td>17</td> <td>00</td> <td>Geología</td> </tr> </tbody> </table>	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE	71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero.	81	15	17	00	Geología
SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	NOMBRE												
71	15	13	00	Servicios de interpretación del campo petrolífero.												
81	15	17	00	Geología												
<b>ASPECTOS TÉCNICOS:</b>	<p><b>AREA DE ESTUDIO</b></p> <p>El área objeto del eventual contrato comprenderá dos cuencas (Caguán-Putumayo y Valle Superior de Magdalena)</p>															




Figura 1: Ubicación de los corredores Prospectivos en las cuencas Caguán-Putumayo y Valle Superior de Magdalena

La ANH considera que no es de carácter obligatorio la visita a la zona de trabajo, pero es preciso que los proponentes conozcan el área, razón por la cual el proponente podrá realizar la visita por su cuenta y riesgo.

El proponente adjudicatario no podrá presentar reclamaciones posteriores que se fundamenten en el hecho de que desconocía o no se encontraba familiarizado con los detalles y condiciones de la zona en la que se ejecutaría total o parcialmente el contrato, ya que en la confección de su ofrecimiento económico tuvo en cuenta las características determinantes que pudiesen incidir en la ejecución de este.

## **METODOLOGIA**

El proyecto se desarrollará con base en la integración de 6 etapas:

- Elaboración de fichas técnicas de los campos de gas reportados
- Muestreo y análisis geoquímico de gases
- Análisis de Plays / Corredores de Prospectividad
- Actualización de Recursos Prospectivos (Yet to Find)
- Compilación de estudios de corredores prospectivos
- Modelamiento 3D de sistemas petrolíferos

### **Elaboración de fichas técnicas de los campos de gas reportados**

A partir de la información recopilada del BIP y la información de los distintos proyectos de corredores prospectivos y la información de producción de los distintos campos de petróleo, se elaborará fichas para cada campo productor de gas según la clasificación de estado de los fluidos (petróleo negro, petróleo volátil, gas condensado, gas húmedo y gas seco). Además de esto, definir el reservorio principal y secundarios productores de gas, un resumen del modelo estático y dinámico de cada uno de los campos con producción de gas

### **Muestreo y análisis geoquímico de gases**

La caracterización geoquímica del gas descubierto en Colombia es fundamental para poder evaluar la génesis del gas. Aunque en la actualidad se tiene información de geoquímica en la mayoría de las cuencas con producción comercial de hidrocarburos esta información es escasa y es necesario complementarla para poder realizar una interpretación regional, adicionalmente con la información del atlas geoquímico de Colombia desarrollado por la ANH y el proyecto de Evaluación de la prospectividad de gas en Colombia en cuencas Onshore” del 2021 se logró avanzar con la adquisición de información cromatográfica de gases. Esta fase del proyecto incluirá la selección y muestreo de por lo menos 43 campos (13 en Caguán-Putumayo y 30 en Valle Superior de Magdalena) con producción de gas, para lo cual la ANH definirá un protocolo de muestreo y logística donde se indicará el tipo de recipiente para el muestro, la cantidad de muestra, etc, así como la gestión que adelantará la ANH con las autoridades que permitirán estos muestreos en los campos de productores. Estas muestras serán analizadas en términos de la cuantificación de la composición general del gas (cromatografía de gases) y los isótopos en cada uno de los compuestos individuales (C1 a C5). La selección de los pozos a muestrear se realizará con base en la interpretación preliminar de los datos existentes, la cual incluye producción acumulada de gas producido (Figura 2, Figura 3). Los datos geoquímicos obtenidos son fundamentales para poder establecer el tipo de gas y la génesis de este (craqueo primario o craqueo secundario). Estos datos serán integrados con la interpretación preliminar de los datos disponibles y su interpretación permitirá obtener conclusiones importantes respecto a los sistemas petrolíferos y la prospectividad del gas.




Figura 2: Mapa de muestreos realizados previamente y posibles nuevos muestreos en color verde y señalados con flechas rojas para la cuenca de Caguán-Putumayo




Figura 3: Mapa de muestreos realizados previamente y posibles nuevos muestreos en color verde y señalados con flechas rojas para la cuenca de Valle Superior de Magdalena

Los datos obtenidos de composición del gas se compararán y/o correlacionarán con los obtenidos durante la perforación para analizar la efectividad de las herramientas de predicción de tipo de hidrocarburos. Esto se basa en la premisa de que los rípos de cualquier formación en particular “producen” gases que son detectados en superficie con el cromatógrafo de gases. Es razonable asumir que la misma formación produciría gases de similar composición por lo que el uso de relaciones cromatográficas (pixler ratios) puede constituir una gran ayuda para reconocer las características de un fluido de formación.

### Análisis de Plays / Corredores de Prospectividad

El propósito fundamental del proyecto es obtener conclusiones respecto a la prospectividad del gas evaluando las implicaciones exploratorias de toda la información procesada e interpretada. La metodología propuesta para la realización de esta fase se basa en el análisis de plays y la elaboración de mapas de corredores de prospectividad (play fairway maps). La información obtenida a partir de la caracterización e interpretación geoquímica de gases, el modelamiento de sistemas petrolíferos y el modelo geológico regional será integrada para construir mapas de corredores de prospectividad para gas. Para la construcción de estos mapas se tendrá en cuenta la información recopilada en la compilación de estudios anteriores, la información de geoquímica del estudio de Evaluación de la prospectividad de gas en Colombia en cuencas Onshore” 2021 y toda la información generada en el proyecto. Los mapas de corredores de prospectividad le permitirán a la ANH priorizar y seleccionar las áreas que podrán ser ofrecidas en futuros procesos de asignación y contratación de áreas.

### **Recursos Prospectivos (Yet to Find)**

Los resultados de la evaluación Yet to Find realizada en 2018 por la ANH y la posterior actualización realizada en el proyecto de "Evaluación de la prospectividad de gas en Colombia en cuencas Onshore" del 2021 (ANH-UPTC) la ANH serán integrados al proyecto y serán complementados con la discriminación entre los recursos de crudo y de gas remanentes en las cuencas evaluadas. La metodología de evaluación combinará el modelamiento de sistemas petrolíferos, el balance de masas y el análisis fractal. El estimativo incluirá el cálculo de Recursos Prospectivos y Recursos Prospectivos Recuperables de gas.

### **Compilación de estudios de corredores prospectivos**

Para este producto se requiere la compilación de los últimos estudios de corredores prospectivos para las cuencas Caguán-Putumayo y Valle Superior de Magdalena, desarrollados en la ANH. Se requiere la integración de cada estudio, donde se realizaría una homogenización horizontes, fallas y mallas de los distintos elementos del sistema petrolífero. Con la información sísmica y de pozo se realizaría la depuración de los distintos horizontes y se generarían nuevas mallas que serían parte del insumo para el modelamiento 3D de sistemas petrolíferos. Como producto se requiere Atlas compilado por cuenca de corredores prospectivos de gas y gas asociado, por cada cuenca evaluada, donde se contenga como mínimo modelo estratigráfico regional, un modelo de sistema petrolífero, mapas estructurales regionales para basamento económico, reservorio principal y secundario, roca madre y sello regional principal, distribución de hidrocarburos por reservorio, plays exploratorios.

### **Modelamiento 3D de sistemas petrolíferos**

Una vez recopilada la información geoquímica de gases, la información proveniente de la compilación de estudios de corredores prospectivos anteriores, se realizará un modelamiento de generación y expulsión de hidrocarburos con énfasis en el gas, el cual será calibrado con los resultados de la interpretación geoquímica. Dependiendo de la disponibilidad de información el modelamiento será 1D o 1D+3D. Para desarrollar esta fase del proyecto, se utilizará software de modelamiento de amplio reconocimiento en la industria de hidrocarburos. El propósito del modelamiento es generar la siguiente información; mapeo de las ventanas de aceite y gas, cuantificación de los volúmenes de gas generados y expulsados y correlación entre las ventanas de gas y la distribución de los recursos descubiertos de gas

## **PRODUCTOS**

A continuación, se presenta un listado de los productos generales que se entregarán en el proyecto:

- Fichas técnicas de los campos con gas reportados en las cuencas estudiadas, con la siguiente información clasificación de yacimiento según el estado de los fluidos (petróleo negro, petróleo volátil, gas condensado, gas húmedo y gas seco), definición de reservorio principal y secundarios productores de gas, un resumen del modelo estático y dinámico de cada uno de los campos con producción de gas
- Informe de muestreo y análisis de gases (cromatografía de gases (GC-FID) de por lo menos 43 campos con producción de gas y análisis de isotopos estables de Carbono ( $\delta^{13}C$ /  $\delta^{12}C$ )) Estas muestras serán analizadas en términos de la cuantificación de la composición general del gas (cromatografía de gases) y los isotopos en cada uno de los compuestos individuales (C1 a C5).
- Proyecto interactivo compilado en formato Petrel 2020 para cada uno de los corredores

	<p>prospectivos, donde esté contendrá programas sísmicos 2D y 3D disponibles, pozos con registros eléctricos, desviaciones, topes y tablas de tiempo profundidad, horizontes interpretados de las unidades reservorio principal y secundaria, roca generadora, roca sello principal, fallas interpretadas, polígonos de fallas, grid en tiempo y profundidad de los horizontes compilados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapas de corredores prospectivos para gas para cada uno de los corredores prospectivos de las cuencas estudiadas</li> <li>• Reporte actualizado de recursos prospectivos de gas por descubrir (Yet to find) de las cuencas estudiadas, donde el estimativo incluirá el cálculo de Recursos Prospectivos y Recursos Prospectivos Recuperables de gas</li> <li>• Modelo de sistema petrolífero con mapas de modelamiento de migración y carga de hidrocarburos y mapeo de unidades reservorio para cada uno de los corredores prospectivos de las cuencas estudiadas</li> <li>• Base de datos en SQL Server 2016 R2, sobre el sistema Operativo Windows Server 2014 Standard (o versión más reciente). -Documento que explica el contenido de la base de datos. -Documentación de handover de la base de datos y geodatabase. -Lista de chequeo de la base de datos. -Credenciales de la base de datos. -Diccionario de datos.</li> <li>• Proyecto SIG con la geodatabase asociada que incluya toda la información espacial generada por el proyecto.</li> <li>• Atlas compilado por cuenca (Caguán-Putumayo y Valle Superior de Magdalena) de corredores prospectivos de gas y gas asociado, donde se contenga como mínimo modelo estratigráfico regional, un modelo de sistema petrolífero, mapas estructurales regionales para basamento económico, reservorio principal y secundario, roca madre y sello regional principal, distribución de hidrocarburos por reservorio, plays exploratorios</li> <li>• Informe ejecutivo final del proyecto, Poster del proyecto y presentación power point con comentarios (Todos estos entregables en español y Inglés).</li> </ul> <p><b>Nota: Todos los productos deben ser entregados de acuerdo con el Manual de Entrega de Información del EPIS vigente, y el contratista es el único responsable de obtener el Paz y salvo correspondiente</b></p> <p><b>DURACION DEL PROYECTO</b></p> <p>El proyecto tiene una duración de siete (7) meses, hasta el 31 de diciembre de 2023.</p>
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN:</b>	El lugar de ejecución será en cualquier sitio dentro del territorio nacional con eventuales visitas a las diferentes cuencas que son objeto del estudio y a la sede de la ANH en Bogotá.
<b>PROPUESTA ECONÓMICA:</b>	Se requiere un presupuesto detallado del valor equivalente al proyecto. Los costos deben ser calculados por los diferentes componentes técnicos que integran el proyecto.

**PRESUPUESTO DE GASTOS PROYECTO**  
**Integración geológica, evaluación de los sistemas petrolíferos y análisis de los corredores de prospectividad de gas las cuencas Caguán-Putumayo y Valle Superior de Magdalena**

	<b>CONCEPTO/PRODUCTO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR** UNITARIO (\$ COP)</b>	<b>VALOR TOTAL (\$ COP)</b>
1	Fichas técnicas de los campos con gas reportados en las cuencas estudiadas, con la siguiente información clasificación de yacimiento según el estado de los fluidos (petróleo negro, petróleo volátil, gas condensado, gas húmedo y gas seco), definición de reservorio principal y secundarios productores de gas, un resumen del modelo estático y dinámico de cada uno de los campos con producción de gas	44 para CAG-PUT y 57 para VSM		
2	Informe de muestreo y análisis de gases (cromatografía de gases (GC-FID) de por lo menos 43 campos con producción de gas y análisis de isotopos estables de Carbono ( $\delta^{13}C/\delta^{12}C$ )) Estas muestras serán analizadas en términos de la cuantificación de la composición general del gas (cromatografía de gases) y los isotopos en cada uno de los compuestos individuales (C1 a C5).	Informe	1	
		Muestreo de campos de gas	43	
		Análisis composición general del gas (cromatografía de gases (GC-FID))	43	
		Análisis de isotopos estables de Carbono ( $\delta^{13}C/\delta^{12}C$ )	43	
3	Reporte actualizado de recursos prospectivos de gas por descubrir (Yet to find) de las cuencas estudiadas, donde el estimativo incluirá el cálculo de Recursos Prospectivos y Recursos Prospectivos Recuperables de gas	2		
4	Modelo de sistema petrolífero con mapas de modelamiento de migración y carga de hidrocarburos y mapeo de unidades reservorio para cada uno de los corredores prospectivos de las cuencas estudiadas	5 corredores prospectivos		
5	Proyecto interactivo compilado en formato Petrel para cada uno de los corredores prospectivos, donde esté contendrá programas sísmicos 2D y 3D disponibles, pozos con registros eléctricos, desviaciones, topes y tablas de tiempo profundidad, horizontes interpretados de las unidades reservorio principal y secundaria, roca generadora, roca sello principal, fallas interpretadas, polígonos de fallas, grid en tiempo y profundidad de los horizontes compilados.	5 corredores prospectivos		
6	Mapas de corredores prospectivos para gas para cada uno de los corredores prospectivos de las cuencas estudiadas	5 corredores prospectivos		

Tabla 1: Tabla de Presupuesto para el proyecto

Con relación a la tabla PRESUPUESTO, dicho valor será presentado en pesos colombianos y debe tener incluido todos los costos directos e indirectos, con sus respectivas tasas e impuestos, además de todos los gastos contingentes y todos aquellos que resulten necesarios para la ejecución del contrato en las condiciones de tiempo requeridos.

Las tarifas deben ser sumas fijas, no sujetas a reajuste o modificaciones de ninguna clase.

La tabla de presupuesto debe diligenciarse en pesos y con números enteros.

**NOTA: Con el fin de poder realizar una comparación y consolidación real y objetiva, solicitamos NO modificar la Tabla del Presupuesto.**

**ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL SONDEO DE MERCADO:** Las firmas invitadas deberán presentar la información solicitada en el presente sondeo de mercado al correo electrónico: [estudios.mercado@anh.gov.co](mailto:estudios.mercado@anh.gov.co), antes del día 10 de marzo de 2023.



**Carlos Alberto Rey González**  
**Vicepresidente Técnico (E)**  
**Agencia Nacional de Hidrocarburos**

Aprobó: N/A  
Revisó: Sait Khurama Velásquez – Gerente de Gestión del Conocimiento  
Proyectó: Arlex Gutierrez Sierra – Experto G3 Grado 7 (Componente Técnico)